

Z Á Z N A M

ze čtvrtého jednání sboru zástupců komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Hlivice** (dále jen „KoPÚ“ Hlivice), které se konalo dne **28.7.2014 od 16:00 hod** na Obecním úřadě Medlov.

Originál prezenční listiny je uložen ve spise Státního pozemkového úřadu, pobočky Olomouc.

Svolání tohoto zasedání inicioval Státní pozemkový úřad, pobočka Olomouc pozvánkou č.j. SPU 329352/2014 ze dne 21.7.2014.

Program:

1. Projednání místního a pomístního názvosloví
2. Projednání návrhu plánu společných zařízení
3. Závěr

Navržený program byl přítomnými členy sboru schválen.

1. Projednání místního a pomístního názvosloví

Zástupce firmy „ORIS“ spol. s r.o., pan Petr Machala předložil sboru zástupců mapu s vyznačením místního a pomístního názvosloví. Následně přečetl jednotlivé názvy lokalit a vyzval sbor zástupců k uplatnění připomínek. Došlo k několika změnám, název lokality „Pod Myslivnou“ se změnil na název „Pod Hájenkou“ a duplicitně uvedené názvy lokalit „Kluče“, „U Stuhý“, „U Mostu“ a „U Vepřína“, které se v k.ú. Hlivice vyskytovaly se zrušily.

2. Projednání návrhu plánu společných zařízení

Na předchozím jednání sboru zástupců představil zástupce zpracovatelské firmy pan Petr Machala jednotlivá opatření plánu společných zařízení. Některá z nich sbor zástupců připomínkoval. Připomínky a návrhy byly zpracovatelem panem Machalou zpracovány do plánu společných zařízení následujícím způsobem:

Biocentrum LBC 4 v lokalitě „V Lukách“ – v připravovaném územním plánu Obce Medlov je nově navrženo podél cesty III. třídy (Králová-Medlov), dále pokračuje podél katastrální hranice Hlivic na straně jedné a Benkovským potokem na straně druhé. Uvedené řešení z územního plánu bude převzato do návrhu plánu společných zařízení.

Doplňková cesta C 106 v lokalitě „U Kříže“ – v plánu společných zařízení zůstává navržena na stejném místě jako dosud.

Protierozní zasakovací příkop 1 v lokalitě „Nad Rochem“ – zrušen a nahrazen protierozními opatřeními PEO 1, PEO 2-L3, PEO 3-L1 , u kterých zpracovatel KoPÚ doporučuje upravit stávající osevní postup přidáním vojtěšky a vynecháním okopanin, kukuřice, máku a řepky.

Protierozní zasakovací pás 1 umístěný v lokálním biokoridoru LBK 3 v lokalitě „Pod Holubicí“ zůstává beze změn a je doplněn o protierozní opatření PEO 2-L1, PEO 3-L2 a PEO 2-L2 s doporučeným osevním postupem bez okopanin, kukuřice, máku a řepky.

Protierozní zasakovací pás 2 mezi lokalitami „Kluče“ a „Za Křížovatkou“ – původní návrh zůstává tvarově beze změn, pouze se kolem zasakovacího pásu doplnily protierozní opatření PEO 2-L5 a PEO 2-L6 s doporučeným osevním postupem bez okopanin, kukuřice a máku.

Protierozní příkop 3 v lokalitě „U Drůbežárny“ – tvarově zůstává nezměněn proto, aby nedocházelo ke splavování zeminy a přebytečná voda byla bezpečně odvedena do blízkého potoka. V tomto místě je také navrženo protierozní opatření PEO 2-L4 s doporučeným osevním postupem bez okopanin, kukuřice a máku.

Pro návrh plánu společných zařízení budou použity pozemky státu, příp. obce, nepředpokládá se výkup od vlastníků. Výměra bude upřesněna dle potřeby doplňkových cest.

Dotazy členů sboru zástupců k PSZ

Členové sboru zástupců se dotazovali, kdo bude vlastníkem navržených protierozních opatření? Zástupce SPÚ, Pobočky Olomouc pan Ing. Polách sdělil, že společná zařízení jsou navrhována do vlastnictví obce. Vlastníkem společných zařízení se však mohou stát i jiné osoby v případě, že společné zařízení bude sloužit veřejnému zájmu.

3. Závěr

PSZ byl přítomnými členy sboru zástupců odsouhlasen.

Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány státní správy. Další sbor zástupců bude tedy svolán po tomto projednání.

V Olomouci dne 29.8.2014

.....
Zapsala: Ing. Romana Melichaříková